

Ózd-SH/3./13.

Közbeszerzési Értesítő száma:

2013/78

A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint: Főbb munkamennyiségek: a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csődroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékkel együtt alábbi megoszlás szerint: D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m vezetékkel együtt) D225 KPE (P10) 14860,4 m D160 KPE (P10) 4835,4 m D110 KPE (P10) 4284,9 m D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) D90 KPE (P10) 898 m D63 KPE (P10) 264,1 m Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi megoszlás szerint: D25 KPE (P10) 1957,4 m D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) D32 KPE (P10) 1433,7 m D63 KPE (P10) 1301,2 m D90 KPE (P10) 6,1 m D110 KPE (P10) 11,9 m Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással, az alábbi megoszlás szerint: D110 KPE (P10) 173,9 m D90 KPE (P10) 2296,5 m D63 KPE (P10) 1841,9 m Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint: D32 KPE (P10) 40,0 m b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása; 2x500 m³-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri vezetékkel. 1x1000 m³ (2x500 m³-es körszimmetrikus) és 1x600 m³ térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása. c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése; d) 17 db új vízmérő hely kialakítása; 17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknába meglévő vízhalózaton e) 67 db tololár cseréje 67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tololár cseréje meglévő vasbeton aknában üzemelő vízhalózaton. f) Üzemirányító rendszer kiépítése Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél. g) Térinformatikai adatbázis kiépítése Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhalózaton, hierarchikus térinformatikai adatbázis építése szükséges. További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban): a) Szervezési feladatok - Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése); - Kítűzési terv; - Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, - Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása. b) Szakfelületek biztosítása - Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is); c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok - A megvalósítást jelző táblák kihelyezése; - A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken; - Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban. Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is: - felvonulás; - vezeték és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kítűzése; - tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi és minőségi előírások szerint; - szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése; - kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés; - az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése; - provizorvezetékek kiépítése és elbontása; - üzempróbák elvégzése; - minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése; - üzemelő vízvezetésekre történő rákötések, szakaszolások; - az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái; - zöldkárók helyreállítása; - deponálás; - hulladékékszállítás és elhelyezés; - közterület használati díjak; - szakági közmbemérések, térinformatikai feldolgozás. A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza. Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel. A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre. A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása. A tartalékkeret (kizárólag feltételeesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a. A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.

Beszerezés tárgya:

Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2013.07.05.
Iktatószám:	10589/2013
CPV Kód:	45231300-8;45232151-5;45232150-8;45232430-5;44161200-8;44162500-8
Ajánlatkérő:	Ózd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2013.06.17.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: [Ózd Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Városház tér 1.](#)

Város/Község: [Ózd](#)

Postai irányítószám: [3600](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Csák-Molnár Eszter](#)

Telefon: [+36 48574169](#)

E-mail: molnar.eszter@ozd.hu

Fax: [+36 48574198](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzésére.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:

Főbb munkamennyiségek:

a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m

Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás szerint:

D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m vezetékkel együtt)

D225 KPE (P10) 14860,4 m

D160 KPE (P10) 4835,4 m

D110 KPE (P10) 4284,9 m

D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)

D90 KPE (P10) 898 m

D63 KPE (P10) 264,1 m

Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi megoszlás szerint:

D25 KPE (P10) 1957,4 m

D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)

D32 KPE (P10) 1433,7 m

D63 KPE (P10) 1301,2 m

D90 KPE (P10) 6,1 m

D110 KPE (P10) 11,9 m

Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással, az alábbi megoszlás szerint:

D110 KPE (P10) 173,9 m

D90 KPE (P10) 2296,5 m

D63 KPE (P10) 1841,9 m

Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:

D32 KPE (P10) 40,0 m

b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;

2x500 m³-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m³ (2x500 m³-es körszimmetrikus) és 1x600 m³ térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.

c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;

d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;

17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknába meglévő

vízhálózaton

e) 67 db tolózár cseréje

67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknában üzemelő vízhálózaton.

f) Üzemirányító rendszer kiépítése

Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.

g) Térinformatikai adatbázis kiépítése

Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus térinformatikai adatbázis építése szükséges.

További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):

a) Szervezési feladatok

- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése);
- Kitűzési terv;
- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,
- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.

b) Szakfelügyelet biztosítása

- Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is);

c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok

- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;
- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.

Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is:

- felvonulás;
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése;
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi és minőségi előírások szerint;
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;
- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;
- provizorvezetékek kiépítése és elbontása;
- üzempróbák elvégzése;
- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;
- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;
- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;
- zöldkárók helyreállítása;
- deponálás;
- hulladékelszállítás és elhelyezés;
- közterület használati díjak;
- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.

A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.

Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel.

A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.

A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a.

A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45231300-8	
További tárgyak:	45232151-5	
	45232150-8	
	45232430-5	
	44161200-8	
	44162500-8	

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8695 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/05/28 (év/hó/nap)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/31 (év/hó/nap)

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/06/17 (év/hó/nap)

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap) (eljárást megindító hirdetmény esetén)

----- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -----

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? **igen**

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: **2013/07/01** (év/hó/nap) Időpont: **11:00**

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3)

A következő helyett

Dátum: **2013/06/17** (év/hó/nap)

Időpont: **11 : 00**

A következő időpont irányadó

Dátum: **2013/07/15** (év/hó/nap)

Időpont: **11 : 00**

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4)

A következő helyett

Dátum: **2013/06/17** (év/hó/nap)

Időpont: **11 : 00**

A következő időpont irányadó

Dátum: **2013/07/15** (év/hó/nap)

Időpont: **11 : 00**

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.8)

A következő helyett

Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

A következő helyett:

A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:

Főbb munkamennyiségek:

a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m

Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás szerint:

D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m vezetékkel együtt)

D225 KPE (P10) 14860,4 m

D160 KPE (P10) 4835,4 m

D110 KPE (P10) 4284,9 m

D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)

D90 KPE (P10) 898 m

D63 KPE (P10) 264,1 m

Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi megoszlás szerint:

D25 KPE (P10) 1957,4 m

D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)

D32 KPE (P10) 1433,7 m

D63 KPE (P10) 1301,2 m

D90 KPE (P10) 6,1 m

D110 KPE (P10) 11,9 m

Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással, az alábbi megoszlás szerint:

D110 KPE (P10) 173,9 m

D90 KPE (P10) 2296,5 m

D63 KPE (P10) 1841,9 m

Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:

D32 KPE (P10) 40,0 m

b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;

2x500 m³-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m³ (2x500 m³-es körszimmetrikus) és 1x600 m³ térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.

c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;

d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;

17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknába meglévő vízhálózaton

e) 67 db tolózár cseréje

67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknában üzemelő vízhálózaton.

f) Üzemirányító rendszer kiépítése

Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.

g) Térinformatikai adatbázis kiépítése

Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus térinformatikai adatbázis építése szükséges.

További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):

a) Szervezési feladatok

- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése);
- Kitűzési terv;
- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,
- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.

b) Szakfelületek biztosítása

- Régészeti szakfelület (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is);

c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok

- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;
- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felületei ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.

Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is:

- felvonulás;
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése;
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi és minőségi előírások szerint;
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;

- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;
- provizorvezetékek kiépítése és elbontása;
- üzempróbák elvégzése;
- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;
- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;
- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;
- zöldkárók helyreállítása;
- deponálás;
- hulladékelszállítás és elhelyezés;
- közterület használati díjak;
- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.

A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.

Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel.

A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.

A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a.

A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A következő irányadó:

A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:

Főbb munkamennyiségek:

a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m

Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás szerint:

D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m vezetékkel együtt)

D225 KPE (P10) 14860,4 m

D160 KPE (P10) 4835,4 m

D110 KPE (P10) 4284,9 m

D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)

D90 KPE (P10) 898 m

D63 KPE (P10) 264,1 m

Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi megoszlás szerint:

D25 KPE (P10) 1957,4 m

D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)

D32 KPE (P10) 1433,7 m

D63 KPE (P10) 1301,2 m

D90 KPE (P10) 6,1 m

D110 KPE (P10) 11,9 m

Új vízvezeték építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással, az alábbi megoszlás szerint:

D110 KPE (P10) 173,9 m

D90 KPE (P10) 2296,5 m

D63 KPE (P10) 1841,9 m

Új vízvezeték építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:

D32 KPE (P10) 40,0 m

b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;

2x500 m³-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m³ (2x500 m³-es körszimmetrikus) és 1x600 m³ térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.

c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;

d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;

17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknába meglévő vízvezetékvezetőn

e) 67 db tolózár cseréje

67 db DN 80 – DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknában üzemelő vízvezetékvezetőn.

f) Üzemirányító rendszer kiépítése

Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.

g) Térinformatikai adatbázis kiépítése

Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízvezetékvezetőn, hierarchikus térinformatikai adatbázis építése szükséges.

További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):

a) Szervezési feladatok

- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése);

- Kitűzési terv;

- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,

- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.

b) Szakfelületek biztosítása

- Régészeti szakfelület (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is);

c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok

- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;

- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;

- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felületei ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.

Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is:

- felvonulás;

- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése;

- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi és minőségi előírások szerint;

- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;

- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;

- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;

- provizorvezetékek kiépítése és elbontása;

- üzempróbák elvégzése;

- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;

- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;

- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;

- zöldkárók helyreállítása;

- deponálás;

- hulladékelszállítás és elhelyezés;

- közterület használati díjak;

- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.

A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.

Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel.

A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.

A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a.

A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.4) Egyéb információk:

A következő helyett:

1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó. A csomagoláson "AJÁNLAT – Ózd – kivitelezés", illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)

3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,

– ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,

– a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéről ajánlattevő köteles cégszerű nyilatkozatát becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja.

9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

11) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintba történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

13) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

14) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.

15) A jelen felhívásban előírt biztosíték(ok) Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre

történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

16) Ajánlattevők kötelesek az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést hiánytalanul kitölteni és ajánlatukhoz csatolni.

17) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint az ajánlattételi dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

18) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. Pótmunka igényt nem jelenthet be olyan részre, ami az ajánlatkészítés során is észlelhető lett volna, de az ajánlattevő figyelmetlenségéből az ajánlatból kimaradt.

19) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevők részére, hogy a dokumentáció 22. számú mellékleteként kiadott nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz csatolásával, önkéntes jelleggel csatlakozzanak a szintén a dokumentáció mellékleteként kiadott „Integritási megállapodáshoz”, melynek célja, hogy az eljárásban részt vevő minden érintett fél számára biztosítsa az átláthatóságot, és garantálja a tisztességes verseny feltételeit.

20) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

21) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és ajánlattételi dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

22) A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Húsvét Hétfő, május 1., Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., december 26. Az ünnepnapokon és vasárnapokon munkavégzés nem megengedett. Munkanapokon munkavégzés 07:00 óra és 18:00 óra között történhet!

23) Az ajánlattevő köteles ajánlatához részletes megvalósítási ütemtervet, valamint fizetési ütemtervet csatolni a dokumentáció III.7. pontjában meghatározott tartalommal.

24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károokra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károokra.

A következő irányadó:

1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó. A csomagoláson "AJÁNLAT – Ózd – kivitelezés", illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat

formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)

3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,

– ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,

– a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéről ajánlattevő köteles cégszerű nyilatkozatát becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviselőtében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja.

- 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- 10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- 11) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
- 12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
- 13) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
- 14) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
- 15) A jelen felhívásban előírt biztosíték(ok) Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
- 16) Ajánlattevők kötelesek az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést hiánytalanul kitölteni és ajánlatukhoz csatolni.
- 17) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint az ajánlattételi dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
- 18) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. Pótmunka igényt nem jelenthet be olyan részre, ami az ajánlatkészítés során is észlelhető lett volna, de az ajánlattevő figyelmetlenségéből az ajánlatból kimaradt.
- 19) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevők részére, hogy a dokumentáció 22. számú mellékleteként kiadott nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz csatolásával, önkéntes jelleggel csatlakozzanak a szintén a dokumentáció mellékleteként kiadott „Integritási megállapodáshoz”, melynek célja, hogy az eljárásban részt vevő minden érintett fél számára biztosítsa az átláthatóságot, és garantálja a tisztességes verseny feltételeit.
- 20) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
- 21) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és ajánlattételi dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

22) A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Húsvét Hétfő, május 1., Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., december 26. Az ünnepnapokon és vasárnapokon munkavégzés nem megengedett. Munkanapokon munkavégzés 07:00 óra és 18:00 óra között történhet!

23) Az ajánlattevő köteles ajánlatához részletes megvalósítási ütemtervet, valamint fizetési ütemtervet csatolni a dokumentáció III.7. pontjában meghatározott tartalommal.

24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 100.000.000,- Ft/káresemény és legalább 150.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

-----[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: **igen**

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

AD I. kötet. I.4. pont; I. 10. pont; I.11. pont; III.7. pont;

AD II. kötet 10. pont;

AD III. kötet; AD IV. kötet.

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció térítésmentesen megküldésre kerül azon ajánlattevők részére, akik az ajánlattételi dokumentációt megvásárolták a módosító hirdetmény megjelenésének napjáig. A módosító hirdetmény megjelenését követően jelentkező ajánlattevőknek, ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ajánlattételi dokumentációt bocsátja rendelkezésre az eljárást megindító felhívásban leírt módon és feltételekkel.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2013. június 12-én kelt tájékoztatásával, a kiegészítő tájékoztatás iránt beérkezett kérdésekre szükséges válaszadás időigényére tekintettel 2013. június 17. 11:00 órától elhalasztotta 2013. július 1. 11.00 órára, majd a 2013. június 27-én kelt tájékoztatásával a fenti módosított ajánlattételi határidőt 2013. július 5. napján 11.00 órára halasztotta.

IV.5) E hirdetés feladásának időpontja : 2013/07/01 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: [PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.](#)

Postai cím: [Bimbó út 68.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1022](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Fodor Gergely](#)

Telefon: [+36 14118400](#)

E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu

Fax: [+36 14118401](#)

Internetcím (URL):