

Tájékoztató az önkormányzati cégek és intézmények tervezett energiatakarékosági intézkedéseiről és ezek várható kihatásáról

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Ózd, 2022. október 6.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat 3. pontjában hozott döntésével az Önkormányzatokat kizárta az Egyetemes *Szolgáltatási körből*, így **az Önkormányzatoknak is kötelezően a versenypiacról kell az energiát beszerezniük**. Az önkormányzatnak, az önkormányzati cégeknek és intézményeknek - az ÓSÉK 2023. december 31-ig szóló egyetemes villamos energia szerződését kivéve -2022. december 31-ig van a menedékes árra szerződésük, ezt követően versenypiaci áron kaphatják az energiát. Ez azt jelenti, hogy **a földgáz korábbi 220-300 Ft/m³ egységára helyett 2023. január 01-től 2032 Ft/m³ áron, a villamos energia tekintetében 33-92 Ft/kWh helyett 2023. január 01-től 254 Ft/kWh áron vásárolhatnak energiát**. Ezek az árak a jelenleg prognosztizálható, napi szinten folyamatosan változó, becsült piaci árak, melyek az év végéig, illetve a következő évre kötendő szerződéskötésig még változhatnak.

A 2023. évi energia beszerzésre a villamos energia tekintetében az önkormányzat csatlakozott egy un. szindikátusi körhöz, melybe 30 önkormányzat tömörült azzal a céllal, hogy egy közös közbeszerzés indításával a versenypiacon kedvezőbb árat tudjanak elérni, mint amit a jelenlegi szolgáltató a saját fogyasztás tükrében megajánl. A tendernek előre láthatóan október hónap végén lesz eredménye, mely kedvező áralku esetén biztosítja, hogy 2023.évre vonatkozóan fix, és a lehető legkedvezőbb áron tudjon villamos energiát vásárolni az önkormányzat és érdekeltségei.

A következő táblázatban összefoglaltuk, hogy az önkormányzatnak és feladatellátó egységeinek a fenti árakkal számolva milyen mértékű és összegű többlet költsége jelentkezik 2023. évben. A költségnövekménynél a 2021. évet vettük bázisul, ahol egész évben fix áron történt az energia vételezés.

A táblázat tartalmazza az üzemanyag költség módosulását is, mely költségtételt 800 Ft/l árral szerepeltettük a számításoknál.

Önkormányzati cégek és intézmények rezsiköltségeinek alakulása 2021-2023. között tény és tervadatok alapján

Közvilágítás

	2021. év	22 .01-07. hó	22 .08-12 .hó	2022. év össz.	2023. év	Menny.	Me.	Ktg. Növ.
Vill.energia	75 513 050	Nincs adat			350 252 284	1 378 946	kWh	274 739 234

ÓTSZEGYII

	2021. év	22 .01-07. hó	22 .08-12 .hó	2022. év össz.	2023. év	Menny.	Me.	Ktg. Növ.
Üzemanyag	6 650 000	4 258 000	4 522 000	8 780 000	13 565 000			6 915 000
Vill. energia	11 029 000	7 437 000	8 162 000	15 599 000	36 586 922	144 043	kWh	25 557 922
Földgáz	8 691 000	6 304 000	8 715 000	15 019 000	118 723 664	58 427	m3	110 032 664
Mindösszesen:	26 370 000	17 999 000	21 399 000	39 398 000	168 875 586			142 505 586

ÓVI

	2021. év	22 .01-07. hó	22 .08-12 .hó	2022. év össz.	2023. év	Menny.	Me.	Ktg. Növ.
Üzemanyag	24 000 054	17 493 238	27 282 000	44 775 238	81 381 264			57 381 210
Vill. energia	11 211 472	10 375 492	19 000 000	29 375 492	37 650 674	148 231	kWh	26 439 202
Földgáz	7 832 743	4 945 106	9 500 000	14 445 106	73 152 000	36 000	m3	65 319 257
Mindösszesen:	43 044 269	32 813 836	55 782 000	88 595 836	192 183 938			149 139 669

ÓSÉK

	Bázisév	22 .01-07. hó	22 .08-12 .hó	2022. év össz.	2023. év	Menny.	Me.	Ktg. Növ.
Üzemanyag	1 178 969	533 443	690 000	1 223 443	1 900 000			721 031
Vill. energia	16 807 597	11 523 918	8 340 660	19 864 578	7 554 785	215 851	kWh	-9 252 812
Földgáz	0	0	0	0	0	0		0
Mindösszesen:	17 986 566	12 057 361	9 030 660	21 088 021	9 454 785			-8 531 781

KÖNYVTÁR

	2021. év	22 .01-07. hó	22 .08-12 .hó	22 .08-12 .hó	2023. év	Menny.	Me.	Ktg. Növ.
Vill. energia	678 388	348 722	870 000	1 218 722	2 758 440	10860	kWh	2 080 052

Önkormányzati cégek és intézmények rezsiköltségeinek alakulása 2021-2023. között tény és tervadatok alapján

ÓVODÁK

	2021. év	22 .01-07. hó	22 .08-12 .hó	2022. év össz.	2023. év	Menny.	Me.	Ktg. Növ.
Üzemanyag	53 388	55 325	63 228	118 553	189 684			136 296
Vill. energia	7 741 844	6 000 323	3 785 411	9 785 734	30 138 624	118 656	kWh	22 396 780
Földgáz	15 666 829	7 543 833	17 080 452	24 624 285	180 075 840	88 620	m3	164 409 011
Mindösszesen:	23 408 673	13 544 156	20 865 863	34 410 019	210 214 464			186 805 791

ÓMÉK

	2021. év	22 .01-07. hó	22 .08-12 .hó	2022. év össz.	2023. év	Menny.	Me.	Ktg. Növ.
Üzemanyag	697 928	387 179	510 250	897 429	1 254 050			556 122
Vill. energia	10 497 815	5 287 001	11 504 369	16 791 370	21 559 774	84 881	kWh	11 061 959
Vill. En. Múzeum	1 531 412				3 282 184	15 482	kWh	1 750 772 *
Földgáz	3 240 782	2 139 270	4 456 048	6 595 318	46 821 344	23 042	m3	43 580 562
Mindösszesen:	15 967 937	7 813 450	16 470 667	24 284 117	72 917 352			56 949 415

Mindössz.: Önkorm.+cégek+intézmény+ÓTSZEGYII költségnövekménye 2023-ban 2021.évhez képest:

803 687 966

2023. évi villamosenergia bruttó 254.-Ft/kwh árral (Múzeum esetében az OERG új 212 Ft/kWh árával) az üzemanyag bruttó 800.-Ft/l árral, a gázenergia bruttó 2032-Ft/m3 árral került meghatározásra. A villamos energia és a földgáz hálózat illetve rendszerhasználat díja nem szerepel a számításokban, mivel az állandó.

A fenti számítások szerint az önkormányzatnak és érdekeltségébe tartozó közfeladatot ellátó szerveinek a földgáz, a villamos energia és az üzemanyag drágulása miatt a 2021. évi fogyasztást feltételezve több mint 803 M Ft költségnövekménye keletkezik. **A táblázat nem tartalmazza a távhő fűtéssel érintett önkormányzati épületek megemelkedett fűtési hődíjának többlet költségét, erről külön előterjesztésben készül tájékoztató.**

A költségek radikális visszaszorítása céljából az önkormányzat, és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke tárgyalást kezdeményezett az intézmények és cégek vezetőivel, hogy érdekeltségi területükön dolgozzanak ki olyan intézkedési tervet, mely hatására a kiadások csökkenthetők a jelenlegi állományi létszám megtartása mellett.

A fentiek alapján a következő intézkedési tervek, javaslatok születtek:

ÓMÉK

Villamos energia és fűtés csökkentés:

Olvasó-Ózd, Gyár u. 4.

- Időszakos nyitvatartás, a nyitvatartási idő alatt 20 °C-os hőmérséklet, a zárt időszak alatt temperáló fűtés 10 °C (zárt időszakban szabadság, illetve home office-ban történő munkavégzés)

Nyitvatartási időszakok:

Szeptember 29. – október 4.

Október 14. – október 20.

November 4.

November 12. – november 22.

December 01. – december 09.

December 15. – december 16.

December 30.

A kollégák a zárás idején egyrészt szabadságon lesznek, eddig összegyűjtött plusz óráik után kapnak szabadidőt, valamint home office-ban végzik feladataikat. Vannak olyan munkakörök (takarítók, karbantartók), akinek más ágazatban, telephelyen biztosítanak feladatot, vagy akár más intézményben. A közfoglalkoztatott takarítókat is szívesen fogadják átmenetileg más önkormányzati cégeknél.

Folyamatosan néhány csoport használja csak a házat a zárás idején is, tánc csoportok, az énekkar és az ÓMI Zenés Színház. Nyilvánvalóan ők is csak a legszükségesebb időt töltik majd az Olvasóban, olykor-olykor vállalva az alacsony hőmérsékletet. A többi csoport alkalmazkodik a fent vázolt nyitva tartáshoz.

Civil Ház- Ózd, Árpád vezér út 29.

- a nyitvatartási idő heti 2 napra redukálódik, péntekre és szombatra

Az üzemeltető októberben próbahónapot tart, s azután dönt majd arról, hogy tudja-e vállalni energiafelhasználásának költségeit november és december hónapban is. A bezárás miatt a fitness terem végleg elköltözik (október 22-én), az egyesületeknek, kluboknak az Olvasóban ajánlottak fel termet, irodát a nyitva tartás idején, foglalkozásaikhoz, működésükhöz.

Akik ezt nem fogadják el, azokkal kénytelenek felmondani az év végéig érvényes szerződést. Foglalkozások megtartására egyébként a pénteki és szombati napot ők is igénybe tudják venni a Civil Házban, amikor a mozi miatt nyitva van az épület. A Vöröskereszt és a Mozgáskorlátozottak Egyesületének irodai működésére nem megfelelő az Olvasó épülete, a részleges nyitvatartás miatt sem, információk szerint ők még nem találtak lehetőséget az áthelyezésükre.

Nyitvatartási időszakok:

Október 14.- október 15.

Október 21.- október 22.

Október 28.- október 29.

A Civil Házban csak október 13-ától kértük a távfűtés elindítását, ha azt a külső hőmérséklet indokolja.

Múzeum – Ózd, Gyár út 10.

A múzeum szeptember 15-ével bezárt. Itt csak temperáló fűtés működik majd, 10 fokon. Ez is csak akkor indul el, amikor ezt a külső hőmérséklet indokoltá teszi. A kollégákat az Olvasóban, az Ózdi Városi Televízióban helyeztük el. Természetesen a gyűjtemény és az épület rendszeres kontroll alatt lesz, felügyeljük majd az állapotát, az állagát, a biztonságát, különös gondot fordítva a gyűjtemény, a műtárgyak megóvására. Ha a múzeumba a bezárás időszaka alatt egy nagyobb látogatócsoport érkezne, akkor előzetes bejelentést követően tudjuk nekik biztosítani a tárlatvezetést.

LÉGÓZD – Ózd, Ív út

Kampányt indítottunk, hirdettünk a gyűjtemény megtekintésére (pl. oktatási intézményeknek), amely szeptember 15-e és 30-a között tart. Ezután a LégÓzd is bezár. Hogy ne legyen a költségvetést megterhelő áramfogyasztás a szünetelés idején, a gyűjteménynek azon részét, amely a nedvességtől, az időjárási tényezőktől károsodhat, időlegesen átszállítjuk az Olvasóba. Itt gázfelhasználás eredetileg sincs, de a villamosenergia-felhasználás is kevesebb lesz. Az állagmegóvás érdekében a levegőcserélő- valamint a páratlanító rendszer csökkentett módozatban működik majd.

KÖZÖSSÉGI HÁZAK

A közösségi házak a legutolsó hivatali egyeztetésnek megfelelően október 1-jétől a fűtési időszak alatt bezárnak. Ezekben a helyeken a fűtést már nem indítjuk el. Az ÉRV Zrt. közreműködését kértük a vízórák lezárására, a vízvezetékrendszer víztelenítését pedig, az ígéreteknek megfelelően, az Ózdi TÁVHŐ Kft. szakemberei végzik el. A gondnokok továbbra is dolgoznak ezeken a telephelyeken, ők koncentráltabban felelnek a jövőben az állagmegóvásért, a rendért.

Több kérdés is felmerül egy-egy közösségi háznál, pl. Centerben. Itt a Posta bérel egy részt tőlünk. A bérleménnyel nincs is gond és annak fűtésével sem, hiszen azt ők rendezik, a mellékhelyiséget eddig azonban mi biztosítottuk számukra a közösségi házban. Ezt a zárás idején a továbbiakban nem tudjuk megtenni, a lezárt víz okán sem, ami veszélyezteti Centerben a Posta további működését.

Szentsimonban az ott működő alapítvány és egyesület jelezte, hogy ők az egyik helyiséget, amely az Iskola-történeti Múzeummal egy telken, a Posta mögött található, egy kályhával (szén, fa) fűtenék. A költségeket vállalják, pontos válaszukra jelenleg még várunk.

Több közösségi házat is használt az ÓVI a téli időszakban a közfoglalkoztatottak melegedőjének. Ezt víz és fűtés hiányában a jövőben nem tudjuk részükre biztosítani.

Közösségi Házak

- Tompa Mihály Szabadidőközpont – Susa út 36.
- Uraji Községi Ház – Uraj út 52.
- Centeri Községi Ház – Center út 9.
- Szentsimoni Művelődési Ház – Szentsimon út 82.
- Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény – Barátság út 4.
- Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény – Barátság út 6.
- Tartó Lajos Községi Ház – Bercsényi Miklós út 21.
- Somsályi Községi Ház – Rózsdomb utca 15. 9

Ózdi Város Televízió

- az épület egészében hőfok csökkentés, fűtés klímával, a munkaerő koncentrálása a fűtött helyiségekbe

Lezárásra kerülő helyiségek (csak temperáló fűtés 10 °C)

- Múzeum-Ózd, Gyár u. 10.
- LégÓzd- Ózd, Ív u.: csak a páratlanító rendszer működik csökkentett üzemmódban
- Községi házak

A fenti intézkedések tervezett/becsült költségmegtakarítása: 18.000 e Ft/év

ÓVI

Üzemanyag és gépjárművek fenntartási költségeinek csökkentése:

- útvonaltervek készítése a helyszíni bejárásokra
- kisebb javítások elvégzése saját állomány segítségével

Elektromos energia csökkentése:

- műhelyek, irodák, folyosók, mellékhelyiségek nappali világításának, kiegészítő fűtésének megszüntetése
- nagyfogyasztású izzók, illetve karbantartás keretében a meghibásodott fényforrások LED fényforrásra való cseréje
- főző- és tálalókonyhák nyersanyagrendelésének átszervezése, a hűtőkben való tárolási idő csökkentésére, melynek eredményeképpen kisebb kapacitású hűtők és fagyasztók üzemeltethetők

Földgáz energia költség csökkentése:

- műhelyekhez tartozó fűtési és melegvíz rendszer lekapcsolása

Távhődíj csökkentése:

- konyhák fűtésének szakaszolása a szolgáltató által ajánlott formában
- Petőfi Sándor Általános Iskola tálaló konyha kezdő fűtési időpontjának módosítása november 01-ére
- Zrínyi úti irodaház kezdő fűtési időpontjának november 30.-ra történő módosítása (részleges home office munkarend bevezetésével)

Egyéb intézkedések:

- városi virágosítás saját termesztésű virágokkal
- nyilvános illemhely térítési díjának emelése a megnövekedett költségek fedezésére
- csak balesetveszély megszüntetését célzó munkavégzés a mélyépítési és karbantartási feladatok terén

Lezárásra kerülő helyiségek:

- Vasvár u. 60. sz. alatti varroda
- Petőfi út 21. sz. alatti szikvíz üzem
- Oxigéngyár ÓVI által használt épülete

A fenti intézkedések tervezett/becsült költségmegtakarítása: 30.500 e Ft/év.

VÁROSI KÖNYVTÁR

Földgáz energia csökkentés:

- gázszolgáltatás megszüntetése az Árpád Vezér úti fiókkönyvtárban (gázkonvektorok helyett radiátorok kerülnek felszerelésre)

Elektromos energia csökkentése:

- munkaállomásonként csak asztali lámpa használata, mennyezeti világítás csak az olvasók kérésére
- aula, folyosó világítása az olvasói látogatottság függvényében működik
- gyakran használt elavult fényforrások LED izzóra való cseréje
- a két hűtőből 1 hűtő üzemen kívül helyezése
- a nem folyamatosan használt árammal működő gépeket, eszközöket csak a használat alkalmával kapcsoljuk be.
- A gépeknél kicseréltük a hosszabbítókat billenőkapcsolós hosszabbítókra, amivel a munkaállomásokon az összes készülékeinket egyszerre tudjuk áramtalanítani.
- A mosdókban és az étkezőben található vízmelegítőket, konyhai elektromos eszközöket korlátozottan használjuk és zárva tartás alkalmával kihúzzuk a csatlakozóból.
- Minden munkaállomásnál asztali lámpákat alkalmazunk, így csak akkor kapcsoljuk fel a mennyezeti világítást, ha olvasóinknak szüksége van rá.

A fenti intézkedések tervezett/becsült költségmegtakarítása: 2.050 e Ft/év

ÓZDINVEST KFT.

Villamos energia költségcsökkentés:

- a piac területén olajradiátorral fűtött egységek (régi piac iroda, gombavizsgáló, kiskönyves árus, WC) fűtésének lezárása
- piaccsarnok éjszakai kültéri világításának megszüntetése
- a táblai temető gondnoki helyiségének olajradiátoros fűtésének lezárása (a gondnok átköltöztetése a Gyári temetőbe)
- energiatakarékosabb halotthűtő üzemeltetése
- Kaszinó fényforrásainak LED-es izzókra való lecserélése, olajradiátorok kiiktatása a fűtésből
- Október 23. tér 1. épület lépcsőházi világításának LED-es izzóra történő cseréje, a klímás fűtés betiltása, fényforrások használatának optimalizálása

Földgáz energia költség csökkentés:

- A régi elavult gázkazánt lecseréltük egy új kondenzációs kazánra, mely kb. 35 %-kal fogja csökkenteni a felhasznált gázmennyiséget, illetve kicseréltük a régi elavult nyílászárókat háromrétegű műanyag nyílászárókra.

A mértékadó éves fogyasztás eddig 4.116 m³ volt, ez 1.800,- Ft-os gázdíjjal számolva 7.409 E Ft lenne, mely a korszerűsítés miatt 4.816 E Ft-ra csökkenthető, ez 2,5 M Ft-os megtakarítást eredményez.

Lezárásra kerülő helyiségek:

- volt kollégiumban csak temperáló fűtés

A fenti intézkedések tervezett/becsült költségmegtakarítása: 13.120 e Ft/év

Az Ózdinvest önállóan gazdálkodik, önkormányzati támogatás nélkül.

ÓTSZEGYII

Villamos energia költségcsökkentés:

- hagyományos izzók LED izzókra való cserélése
- hűtő-fűtő berendezések használatának megtiltása

Távhődíj csökkentése:

- idősok otthonaiban maximum 22 °C-os hőmérséklet kialakítása
- ÓTSZEGYII intézményeiben 18 °C-os hőmérséklet tartása

Üzemanyag költség csökkentése:

- maximalizálásra került a napi megtehető út 50 km/autó egységben
- két rosszabb műszaki állapotú autót ideiglenesen kivonásra került a használatból

Lezárásra kerülő helyiségek:

- védőnői szolgálatok közül a gázfűtésű egyedül álló épületek (Rozsnyói úti, Csépanyi úti, Lehel vezér úti)

A fenti intézkedések tervezett/becsült költségmegtakarítása: 5.000 e Ft/év

ÓSÉK

Fűtési költségek csökkentése:

- tekecsarnok fűtésének megszüntetése
- Stadion főépületének csökkentése, az irodai dolgozók átköltöztetése az uszodába
- Stadion öltözők csak temperáló fűtés
- Sportcsarnok fűtésének 16-18 °C-ra történő csökkentése

Elektromos energia csökkentése:

- Stadion zárás utáni kültéri világításának lekapcsolása
- Stadion öltözők melegvíz hőfokának csökkentése

Lezárásra kerülő helyiségek:

- Thermárium és Tanuszoda wellness részlege, tanmedence

A fenti intézkedések tervezett/becsült költségmegtakarítása: 8.500 e Ft.

ÓVODÁK

Energia korszerűsítésből adódó megtakarítások (11.380.000,-Ft)

- Mogyorósvölgyi óvoda 8.880.000,- Ft/év tervezett megtakarítás
- Tétény úti óvoda 2.500.000-3.000.000,- Ft/év megtakarítás

Létszám átcsoportosításból eredő megtakarítások (évi 32.772.000,- Ft)

- **Bánszállási Tagóvoda** 1 csoportjának (27 fő) a Tétény Úti Tagóvodába, évi 2.640.000,- Ft
- **Somsályi Tagóvoda** 1 csoportja (29 fő) a Nemzetőr Úti Tagóvodába, évi 8.628.000,- Ft
- **A Csépanyi Úti Tagóvoda** 2 csoportja (47 fő) szintén a Nemzetőr Úti Tagóvodába, évi 21.504.000,- Ft

Tervezett energiatakarékosági intézkedések:

- nyitvatartási idő csökkentése 10-11 óra helyett 8 órára

A fenti intézkedések tervezett/becsült költségmegtakarítása 44.152 e Ft/év

Energiatakarékosági eljárásrend 2022-10-01-től (kivonat)

Villany:

- Meghibásodott fényforrások cseréje ledes fényforrásra
- Éjszakai kültéri világítás helyett mozgásérzékelők felszerelése
- A neon armatúrákban kiiktatásra kerül a két fénycsőből egy.
- Tilos a hőszigetelő, egyéb nagy teljesítményű kiegészítő fűtőeszköz használata.
- Tilos a klímaberendezés használata.
- Tilos személyzeti hűtő használata.

Fűtés:

- A téli fűtés elindítása vezetői engedéllyel minden feladatellátási hely tekintetében egyszerre releváns (ha a kinti hőmérséklet három nap után 20 fok alá csökken) és a rendelet értelmében legalább 20 Celsius-fokot kell biztosítani (a jelenleg bölcsődei ellátást segítő óvodákban 22 Celsius-fokot), amelyet a földtől 50 cm-re rendelem el mérni. Zárás után , illetve hétvégén vagy szünetek idején csak temperáló fűtés megengedett. A szabályzók hőfokcsökkentése a zárás dajka feladat.
- a nem programozható gáztermosztátok lecserélésre kerülnek, valamint a jelenlegi programozott termosztátok is ellenőrizve lesznek.
- A ki nem használt helyiségekben, illetve a nem használt helyiségekben, ha van rá lehetőség a radiátorokat le kell zárni. A ritkán használt helyiségekből a tevékenységeket át kell szervezni a csoportszobákba.

Víz:

- A mosógépek teli dobbal indíthatóak el.
- A hűtőkészülékek hőfoka hűtőgép esetében + 7 C°, fagyasztónál -18 C.
- A számítógép munkaidőben csak abban az esetben legyen bekapcsolva, amikor munkavégzés történik rajta. Nem használatos az alvó üzemmód sem. Ez vonatkozik a nyomtatókra, fénymásolókra is, amelyeken színezők és egyéb időkitöltő lapok fénymásolása tilos, foglalkoztatáshoz szükséges anyagok nyomtatása csak nagyon indokolt esetben vezetői engedéllyel lehetséges.
- A munkaidő végén az áramforrásból minden fogyasztót ki kell húzni (kivétel hűtő), amelyért a zárás dajka a felelős.

A fenti intézkedések további becsült költségmegtakarítása: 3.000 e Ft/év

Polgármesteri Hivatal

Intézkedési terv

1. A téli időszámítás ideje alatt a hivatalban a munkavégzés hétfő, kedd és csütörtöki napokon 16 óráig, szerdán 17:30 óráig, pénteken 13:30 óráig lehetséges.
2. A hivatal épületeinek fűtését tovább szabályozzuk az új munkavégzési időkhöz igazítva, az irodák hőfokát maximalizáljuk 21 fokra
3. Áttekintettük a szakkönyv, telefon stb. előfizetéseket, racionalizáljuk azokat a hűségidők függvényében
4. Az üdülőket 2022.10.01-2023.03.31. között zárva tartjuk
5. A postaköltség csökkentése érdekében október hónapban kísérleti jelleggel a helyben kézbesítendő tértivevényes levelek kihordását saját erőből oldjuk meg, a tapasztalatok összegzése után döntünk a folytatásról
6. Megvizsgáljuk a lehetőségét igazgatási szünet elrendelésének az évvégi időszakban
7. Az épület és a lakatfa díszvilágítását ill. a szélfogókban lévő lámpákat lekapcsoltuk.

A tervezett költségmegtakarítás összege: 4.000.000,- Ft/év

A fent tervezett és jórészt bevezetett intézkedések költségmegtakarítását jelenleg a cégek, intézmények vezetői becsült értéken tudták prognosztizálni, köszönhetően annak, hogy a 2023. évi energia árak akár jelentős mértékben is eltérhetnek az előzőekben ismerttetektől.

A fenti költségmegtakarításokban és becslésekben a távhő díjának változása nem szerepel, annak hatása külön tájékoztatóban kerül bemutatásra.