

PGOM  
MA'R UOLT IKTATVA  
Fiel  
TRT

# ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

☎ 3501 Miskolc, Pf.: 3

✉ emvizig@emvizig.hu



☎ 06/46-516-600

☎ 06/46-516-601

🌐 www.emvizig.hu

Ikt. számunk: É2018-0827-005/2018

Ügyintézőnk: Katona Enikő,

Ikt. számuk: PGOM/55-93/2018.

Ügyintézőjük:

Tárgy:

Ózd környezeti vizsgálat tájékoztatás

Mellékletek:

Janiczak Dávid Úr  
polgármester

Ózd

Városház tér 1.

3600

Ózd Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Gazdasági  
Osztály

Érkezett: 2018.06.26.

Érkeztető azonosító: 1399h

Iktatva: 2018.06.26.

Ikt. szám: PGOM/55-93/2018.

Mell.: Ügyintéző: Fiel

Tisztelt Polgármester Úr!

Ózd Város Önkormányzata 2018. június 15-én kelt PGOM/55-93/2018. számú levelében véleményt kért Igazgatóságunktól a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához és aktualizálásához szükséges környezeti vizsgálat tematikájával kapcsolatban.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet „II. Nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén” c. pontjában a környezet védelméért felelős szervek között a vízügyi igazgatóságok nincsenek feltüntetve, ezért a környezeti vizsgálat tematikájának ügyében – illetékesség hiányában – véleményt nem tudunk adni.

A város településrendezési eszközeinek elkészítéséhez szükséges vízügyi szakvéleményt É2018-0827-005/2017 iktatószámon 2018. március 29-én Igazgatóságunk az önkormányzat részére megküldte, amelyben foglaltakat a város településrendezési eszközeinek készítése során kérjük érvényesíteni, majd az elkészült, korszerűsített dokumentációkat Igazgatóságunknak véleményezés céljából megküldeni szíveskedjenek.

Igazgatóságunk az eljárás esetleges további szakaszaiban is részt kíván venni.

Miskolc, 2018. június. 20.

Üdvözléssel:



**Kapják:**

1, Címzett- janiczak.david@ozd.hu

2, ÉMVIZIG VVGO-Helyben